

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
การจ้างเหมาบริการผ่าตัดต่อกระดูก
โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

๑. วัตถุประสงค์การจ้าง

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคตาต่อกระดูกที่พบเพิ่มมากขึ้นในเขตพื้นที่ให้บริการและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดต่อกระดูกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ป้องกันและลดอัตราการตาบอด จากโรคต่อกระดูก โรงพยาบาลบางบ่อ

๒. วงเงินที่จะจ้าง

ให้บริการจำนวน ๖๐๐ ดวงตา ได้มาจากคนไข้ที่มาใช้บริการและรอการผ่าตัดต่อกระดูกตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ และได้มาจากคิรราคากลางจากวิธีจ้างเหมาเฉพาะเจาะจงในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ครั้ง

ปี ๒๕๖๒		
วิธีเฉพาะเจาะจง	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒
ราคากลาง	๘,๓๐๐	๘,๐๐๐

ราคาตลาดจากโรงพยาบาลอื่นในรอบ ๒ ปี

โรงพยาบาล	ปีงบประมาณ	ราคากลาง
สนามชัยเขต	๒๕๖๓	๘,๕๐๐
สระแก้ว	๒๕๖๐	๘,๕๐๐
บางปะกง	๒๕๖๑	๘,๕๐๐

มติของคณะกรรมการ ให้ใช้ราคาข้างละ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมวงเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๓. กำหนดเวลาจ้างงาน/ปริมาณงาน

- ๓.๑ ให้บริการผู้ป่วย ๖๐๐ ราย ราคากลางค่าบริการข้างละ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)
- ๓.๒ ผ่าตัดครอบละ ๑๐๐ ดวงตา จำนวน ๖ รอบ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
- ๓.๓ ทางผู้รับจ้างต้องจัดหาจักษุแพทย์มาออกตรวจในวันเตรียมผ่าตัด วันผ่าตัด และติดตามอาการหลังผ่าตัดจนครบ ๓ ครั้ง ในแต่ละรอบ

๔. คุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการจัดบริการคัดกรอง ผ่าตัดสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ติดตามอาการหลังผ่าตัดจนครบ ๓ ครั้ง

๔.๑.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดหาทีมจักษุแพทย์และพยาบาล รวมถึงวัสดุการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้งาน

๔.๑.๒ ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาต่างๆ(แนบ File) มาพร้อมกับการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการอนุมัติรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต่อกระดูก ผ่าตัดสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมจากคณะกรรมการผ่าตัดต่อกระดูกของโรงพยาบาลบางบ่อและเครือข่ายสุขภาพNCD ของอำเภอบางบ่อ

เกณฑ์การพิจารณา...

ลงชื่อ.....

(นายอนุวัตร ตรีสุคนธ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอุษา สุวรรณเพชร)
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางพนิดดา เต็งรำพึง)
กรรมการ

เกณฑ์การพิจารณา

การจ้างเหมาบริการทางการแพทย์(ผ่าตัดต่อกระดูก) คิดราคาข้างละ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) เป็นรายการที่รวมค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตรวจประเมินระดับสายตา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าผ่าตัดกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน ค่าเลนส์นิ่มพับได้ ค่ายาและเวชภัณฑ์(ยกเว้นยากลับบ้าน จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียด) ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าตรวจชั้นสุตที่เกี่ยวกับการผ่าตัดต่อกระดูกโดยตรง และค่าตรวจหลังผ่าตัดอย่างน้อย ๓ ครั้ง (ในวันที่ ๑ วันที่ ๗ และวันที่ ๓๐ หลังการผ่าตัดตามลำดับ)

๕. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการดำเนินการ

เมื่อได้ผู้รับจ้าง สัญญาจ้างต้องทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าตรวจประเมินระดับสายตา ผู้ป่วยกลุ่มสายตารือนราง เพื่อวัดค่าสายตาที่มีความผิดปกติตั้งแต่ ๒๐/๑๐๐ ขึ้นไป

๕.๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเตรียมเลนส์แก้วตาชนิดพับได้ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มที่เข้าสู่กระบวนการผ่าตัดต่อกระดูก

๕.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเลนส์แก้วตาชนิดพับได้ เวชภัณฑ์ ยาและสารน้ำ เพื่อใช้ในการผ่าตัดต่อกระดูก ยกเว้นยากลับบ้านของผู้ป่วยในวันผ่าตัดที่ทางโรงพยาบาลบางบ่อจะจัดหาให้

๕.๔ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดหาจักษุแพทย์มาตรวจอาการภายหลังผ่าตัดให้ครบ ๓ ครั้ง(ในวันที่ ๑ วันที่ ๗ และวันที่ ๓๐ หลังการผ่าตัดตามลำดับ) และค่าวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยา ค่าผ่าตัดกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนจนสิ้นสุดการรักษา

๕.๕ ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ตั้งหน่วยบริการผ่าตัดต่อกระดูก ห้องประชุมห้องหลวงพ่อบานอนุสรณ์ อาคาร ๔ , ห้องผ่าตัด อาคาร ๓ โรงพยาบาลบางบ่อ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕.๖ ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบทำลายขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าบริการแก่ผู้ว่าจ้างตามจริง

๕.๗ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ชัก อบ รีด เกี่ยวกับวัสดุงานบ้านและเครื่องแต่งกายผู้ป่วยโครงการผ่าตัดต่อกระดูก

๕.๘ ผู้รับจ้างต้องผ่านการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ตรวจตาและเครื่องมือผ่าตัดต่อกระดูกตามมาตรฐาน

๕.๑๐ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำปราศจากเชื้อเครื่องมือผ่าตัด

๖.๘ คุณลักษณะ...

ลงชื่อ.....
(นายอนุวัตร ดิเรกสุนทร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอุษา สุวรรณเพชร)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางพนิดดา เต็งรำพึง)
กรรมการ

๖. คุณลักษณะเฉพาะ

๖.๑ คุณลักษณะเฉพาะของเลนส์แก้วตาเทียม เวชภัณฑ์ ยาและสารน้ำ

๖.๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะของเลนส์แก้วตาเทียม เป็นเลนส์นึ่งพับได้ตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการให้บริการผ่าตัดต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

๖.๑.๒ ในกรณีที่ผู้ป่วยประสงค์จะใช้เลนส์ชนิดพิเศษจากผู้รับจ้าง ผู้ป่วยต้องชำระเงินเพิ่มกับผู้รับจ้าง โดยต้องทำหนังสือเซ็นชื่อยินยอมไว้เป็นหลักฐาน

๖.๑.๓ รายการยาที่โรงพยาบาลบางบ่อต้องเตรียมเพื่อใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก (สำหรับ ๖๐๐ ราย)

ลำดับ	ยา	จำนวน	ส่งไปห้องผ่าตัด เตรียมก่อนผ่าตัด	ให้ผู้ป่วยกลับบ้านหลังผ่าตัด
๑	PARACETAMOL ๕๐๐mg.	๖,๖๐๐ เม็ด	๖๐๐ เม็ด (๑ เม็ด/Case)	๖,๐๐๐ เม็ด (๑๐ เม็ด/Case)
๒	Chloramphenicol e.o	๖๐๐ หลอด	-	๖๐๐ หลอด (๑ หลอด/Case)
๓	Ciprofloxacin ๕๐๐mg.	๖,๖๐๐ เม็ด	๖๐๐ เม็ด (๑ เม็ด/Case)	๖,๐๐๐ เม็ด (๑๐ เม็ด/Case)
๔	Dex-oph แบบไม่ผสม neo	๑,๒๐๐ ขวด	-	๑,๒๐๐ ขวด หลังผ่าตัด ๑ วัน = ๑ ขวด/Case หลังผ่าตัด ๗ วัน = ๑ ขวด/Case
๕	Poly oph	๖๐๐ ขวด	-	๖๐๐ ขวด (๑ ขวด/Case)
๖	Alprazolam	๖๐๐ เม็ด	๖๐๐ เม็ด (๑ เม็ด/Case)	-

๖.๑.๔ ผู้รับ...

ลงชื่อ.....
(นายอนุวัตร ดิเรกสุนทร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอุษา สุวรรณเพชร)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางพนิดา เต็งรำพึง)
กรรมการ

๖.๑.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ที่จำเป็น พร้อมให้บริการดังนี้

- เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG Monitoring) ระหว่างผ่าตัดอย่างน้อยจำนวน

๑ เครื่อง

- เครื่องกระตุ้นคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator) อย่างน้อย ๑ เครื่อง

- เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

- เครื่องดูดเสมหะ อย่างน้อย ๑ เครื่อง

- กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

- เครื่องตรวจวัดค่า Oxygen ในเลือด

- อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ เช่น Ambubag Laryngoscope, Endotracheal tube,

กระดานรองหลัง อุปกรณ์ Suction ชุดให้ออกซิเจน (गेจ พร้อมสายออกซิเจน) และยาช่วยชีวิตที่ได้ตามมาตรฐานสมาคมจักษุแห่งประเทศไทยและมาตรฐานการจักษุของโรงพยาบาลบางบ่อ

๖.๑.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเก้าอี้สำหรับที่พักญาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

๖.๑.๖ ด้านบุคลากร ผู้รับจ้างต้องมีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการหน่วยผ่าตัดต้อกระจก ตามมาตรฐานของสมาคมจักษุแห่งประเทศไทย และผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ใบประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องของบุคลากรให้ครบถ้วนและบุคคลดังกล่าวต้องมีสัญญาจ้างกับบริษัทผู้รับจ้างด้วย ดังนี้

๑. แพทย์หัวหน้าหน่วยผ่าตัดต้อกระจก ต้องเป็นแพทย์จักษุแพทย์ หรือเป็นอายุรแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์ทั่วไปที่จบการอบรมด้านจักษุและได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องมีจักษุแพทย์เป็นที่ปรึกษา ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมกับการเสนอราคา

๒. พยาบาลหัวหน้าหน่วยผ่าตัดต้อกระจก ต้องได้รับประกาศนียบัตรพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญการสาขาเวชกรรมจักษุ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐานพร้อมกับการเสนอราคา

๓. บุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่หน่วยผ่าตัดต้อกระจกของโรงพยาบาลบางบ่อ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลบางบ่ออย่างเคร่งครัดและต้องอยู่ภายใต้กฎที่ว่าด้วยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ตลอดจนกฎระเบียบอื่นที่ทางราชการออกมามีผล

๔. ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วย ตามมาตรฐานของสมาคมจักษุแห่งประเทศไทย

๕. แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย ต้องเป็นแพทย์จักษุที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องมีจักษุแพทย์เป็นที่ปรึกษา ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมกับการเสนอราคา

๖. ผู้รับจ้างจะต้องมีพยาบาลอย่างน้อย ๑ คนที่ได้รับประกาศนียบัตรพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญการจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและสภากาชาดดูแลผู้ป่วยแบบเต็มเวลา (ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชม. ต่อสัปดาห์หรือร้อยละ ๗๐ ของรอบที่เปิดบริการ) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมกับการเสนอราคา

๗. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาผู้ช่วยพยาบาล พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ของหน่วยผ่าตัดต้อกระจก

๖.๑.๘ ผู้รับจ้าง...

ลงชื่อ.....
(นายอนวัตร ติเรกสุนทร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอุษา สุวรรณเพชร)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางพนิดดา เต็งรำพึง)
กรรมการ

๖.๑.๗ ผู้รับจ้างมีการกำหนดนโยบายทางคลินิก (Clinical Policy) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ในการดำเนินงานหน่วยผ่าตัดต่อกระดูกและเป็นไปตามมาตรฐานสมาคมจักษุแห่งประเทศไทย ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมกับการเสนอราคา

๖.๑.๘ ผู้รับจ้างต้องให้บริการผู้ป่วยที่สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของจักษุแพทย์

๖.๑.๙ ผู้รับจ้างให้ความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลในปฏิบัติงานด้านคุณภาพต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน IC

๖.๑.๑๐ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้เก็บรายได้และออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้มารับบริการทั้งหมด

ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าบริการให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายงวด โดยจะจ่ายเงินภายใน ๓๐ วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้พร้อมหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ และได้รับเงินโอนจากกองทุนสวัสดิการรักษายาบาลทั้ง ๓ กองทุนแล้วเท่านั้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุวัตร ดีเรกสุนทร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอุษา สุวรรณเพชร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพนัดดา เต็งรำพึง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เอกสารหมายเลข ๒ แบบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการให้บริการผ่าตัดต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

๑.รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ (Foldable Intraocular lens)

ลำดับ	บริษัท	รุ่นเลนส์	Material	มาตรฐาน	ราคาจำหน่าย/ชิ้น (รวมVat๗%+Indection)
๑	Maxim Inter-Corporation Co.,Ltd	Sensar(AR-๔๐eหรือAR๔๐M	Hydrophobics Acrylic	FDA USA, ออย.ไทย	๒,๘๐๐
๒	Maxim-corporation	EC-๑PL	Hydrophobics Acrylic	CE-Europe.ISO ๑๓๔๘๕,Thai FDA	๒,๗๐๐
๓	Maxim-corporation	EC-๑YPAL	Hydrophobics Acrylic yellow	CE-Europe.ISO ๑๓๔๘๕,Thai FDA	๒,๘๐๐
๔	Maxim-corporation	EC-๑HPI	Hydrophobics Acrylic	CE-Europe.ISO ๑๓๔๘๕,Thai FDA	๒,๘๐๐
๕	J.S.VISION LTD.	Ergomax PC๕๒๕	Hydrophilic Acrylic	CE MARK เนเธอร์แลนด์,ออย.ไทย	๒,๒๐๐
๖	J.S.VISION LTD.	๖๗๗AB Aspheric	Hydrophilic-Hydrophobic Copolymer Acrylic	CE MARK อังกฤษ, ออย.ไทย	๒,๕๐๐
๗	J.S.VISION LTD.	๖๙๐AB Aspheric	Hydrophilic-Hydrophobic Copolymer Acrylic	CE MARK อังกฤษ, ออย.ไทย	๒,๕๐๐
๘	JS VISION	๖๗๗AB	Aspheric Hydrophilic-Hydrophobic Copolymer	CE MARK อังกฤษ, ออย.ไทย	๒,๗๐๐
๙	Pondpol Instrument	A๖	Hydrophobics Acrylic IOL lens	The Fred Hollows Intraocular lens laboratory Nepal	๑,๔๙๘
๑๐	Ponpol Instrument Co.,LTD	TECSOFT(A๖)	Hydrophobics Acrylic	CE ๐๑๒๐	๑,๔๙๘
๑๑	R.X.Co.,LTD	RF๒๒L(Include CDI)	Acrylic Hydrophilic	Rohto, Japan ออย.ไทย (ผลิตในประเทศญี่ปุ่น)	๒,๕๐๐
๑๒	DKSH (Alco laboratories)	ACRYSOF รุ่น MA ๖๐ AC	Copolymer Hydrophobic Acrylic	FDA USA, ออย.ไทย	๒,๘๐๐
๑๓	DKSH (Alco laboratories Thailand Ltd.)	Acrylic soft รุ่น SA๖๐AT	Copolymer Hydrophobic Acrylic	FDA USA, ออย.ไทย	๒,๘๐๐
๑๔	BAUSCH&LOMB (Pacific Healthcare)	Akreos Adapt AO	Hydrophilics Acrylic	สหรัฐอเมริกา,ออย.ไทย	๒,๘๐๐
๑๕	BAUSCH&LOMB (Pacific Healthcare)	Soflex LI๖๑SE	Silicone	สหรัฐอเมริกา,ออย.ไทย	๒,๘๐๐
๑๖	Pacific Healthcare Co.,LTD (Ophtec BV)	PC ๕๑๑	Hydrophilic Acrylic	CE Mark (ประเทศเนเธอร์แลนด์)	๒,๖๐๐
๑๗	Pacific Healthcare Co.,LTD (Ophtec BV)	PC ๕๓๐ TrimaX TM	Hydrophilic Acrylic with Blue PES	CE Mark (ประเทศเนเธอร์แลนด์)	๒,๖๐๐
๑๘	Pacific Healthcare Co.,LTD	C-Flex ๕๗๐C	Hydrophilic Acrylic Co-Polymer	US FDA, CE Mark (ประเทศอังกฤษ)	๒,๗๐๐
๑๙	Pacific Healthcare Co.,LTD (Rayner)	SuperFlex ๖๒๐H	Hydrophilic Acrylic Co-Polymer	CE Mark (ประเทศอังกฤษ)	๒,๗๐๐

ลงชื่อ.....
(นายอนุวัตร ดิเรกสุนทร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอุษา สุวรรณเพชร)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางพนิดา เต็งรำพึง)
กรรมการ

๒๐	Boncafe (Thailand)Ltd.	FH๕๖๐๐AS	UV Absorbing p-HEMA With proven clinical Performance (๒๕% water content)	CE เยอรมัน, FDA ประเทศไทย	๑,๘๐๐
๒๑	Boncafe (Thailand)Ltd.	HP๗๕๗SQ	Hydrophobic Acrylic UV Absorbing Acrylic Equiconvex Optic.	CE เยอรมัน, FDA ประเทศไทย	๒,๐๐๐
๒๒	Medica Co.,Ltd.	HA-๖๐C	Hadrophobics Acrylic	EyePx.LLC ฝรั่งเศส	๑,๘๐๐
๒๓	Frist eye surgical Co.,Ltd	RYCF	OCUFLEX RYCE Hydrophilic	PTI INDAI (CARE GROUP), CE, อย.ไทย	๑,๙๗๐
๒๔	Frist eye surgical Co.,Ltd	F๖๑๒๕SQY	OCUFLEX Yellow Aspheric Hydrophilic	PTI INDAI (CARE GROUP), CE, อย.ไทย	๒,๘๐๐
๒๕	First eye surgical	Ocuflex blue aspheric Hydrophilic รุ่น F๖๑๒๕SQ	Hydrophilic Acrylic	CE Mark, Thia FDA	๒,๕๐๐
๒๖	Vision Tech (Thailand)	Softec I (๕.๗๕ mm.)	Hydrophobice Acrylic	CE MARK, BARBADOS, อย.ไทย	๒,๕๐๐
๒๗	ANP medical Co.,Ltd.	PCF ๖๐	Hydrophilic Acrylic	EC Germany, Thai FDA	๒,๐๐๐
๒๘	Zuelligpharma (Abbott Medical Optic)	Sensar๑-Piece(AAB๐๐)	Hydrophilic Acrylic	FDA USA, CE ไทย	๒,๘๐๐
๒๙	POLA GROUP CO.,LTD.	ASPRO lenz	Ultra view Aspheric	CE๑๐๒๓ U.S.A. FDA ไทย	๒,๔๐๐
๓๐	POLA GROUP CO.,LTD.	Hemafold	Ultra pure Natural Yellow Hydrophilic acrylic	CE๑๐๒๓ U.S.A. FDA ไทย	๒,๕๐๐
๓๑	POLA GROUP CO.,LTD.	Freedom Fold	Hydrophilic Acrylic	CE, ISO๑๓๘๘๕-๒๐๐๓, &ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ Certified FDA ไทย	๒,๔๐๐
๓๒	POLA GROUP CO.,LTD.	Freedom Fold	Hydrophilic Acrylic	CE, ISO๑๓๘๘๕-๒๐๐๓, &ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ Certified FDA ไทย	๒,๔๐๐

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอนุวัตร ดิเรกสุนทร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางอุษา สุวรรณเพชร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางพนัดดา เต็งรำพึง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ