

| รายละเอียดรายการ |          |              |                                                                                                                          | รายละเอียดวงเงิน  |                  |                      |                           |
|------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| เขต              | ลำดับเขต | ลำดับจังหวัด | รายการครุภัณฑ์<br>(ไม่ต้องระบุชื่อหน่วยงาน ตำบลอำเภอ จังหวัด )                                                           | ราคาต่อหน่วย(บาท) | จำนวน<br>(หน่วย) | ตั้งบ ปี 65<br>(บาท) | ชื่อสถานที่<br>(ชื่อเต็ม) |
| 6                | 8        | 1            | เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล2จอรับภาพ                                              | 9,630,000         | 1                | 9,630,000            | โรงพยาบาลสมุทรปราการ      |
| 6                | 16       | 2            | กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก                                                                                          | 730,000           | 1                | 730,000              | โรงพยาบาลสมุทรปราการ      |
| 6                | 166      | 1            | เครื่องมือผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์                                                                                 | 4,440,000         | 1                | 4,440,000            | โรงพยาบาลสมุทรปราการ      |
| 6                | 167      | 2            | เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร                                                                 | 4,930,000         | 1                | 4,930,000            | โรงพยาบาลสมุทรปราการ      |
| 6                | 168      | 3            | เครื่องตรวจกระจกตาแบบ specular microscopy                                                                                | 1,500,000         | 1                | 1,500,000            | โรงพยาบาลสมุทรปราการ      |
| 6                | 169      | 4            | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ                                                               | 1,820,000         | 1                | 1,820,000            | โรงพยาบาลบางพลี           |
| 6                | 246      | 5            | เครื่องมือยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน | 2,200,000         | 1                | 2,200,000            | โรงพยาบาลบางพลี           |
| 6                | 247      | 6            | กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล                                                                  | 850,000           | 1                | 850,000              | โรงพยาบาลบางพลี           |
| 6                | 248      | 7            | ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน                                                                                         | 1,030,000         | 1                | 1,030,000            | โรงพยาบาลบางจาก           |
| 6                | 249      | 8            | เครื่องมือยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป       | 1,700,000         | 1                | 1,700,000            | โรงพยาบาลบางบ่อ           |
| 6                | 250      | 9            | เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร                                                                   | 1,340,000         | 1                | 1,340,000            | โรงพยาบาลบางเสาธง         |

|   |     |    |                                                                                   |           |   |           |                                                      |
|---|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|------------------------------------------------------|
| 6 | 251 | 10 | เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลสิกแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน | 480,000   | 1 | 480,000   | โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์                    |
| 6 | 252 | 11 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP Co2                | 300,000   | 1 | 300,000   | โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์                    |
| 6 | 253 | 12 | กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล                                                     | 1,200,000 | 1 | 1,200,000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำผึ้ง                |
| 6 | 254 | 13 | กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล                                                     | 1,200,000 | 1 | 1,200,000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเจ้า ตำบลบางกระเจ้า |
| 6 | 255 | 14 | กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล                                                     | 1,200,000 | 1 | 1,200,000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางครุ                    |
| 6 | 256 | 15 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ               | 450,000   | 1 | 450,000   | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำโรงเหนือ                |
| 6 | 257 | 16 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ               | 450,000   | 1 | 450,000   | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษาใหม่(บ้านคลองเก่า)  |
| 6 | 258 | 17 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ               | 450,000   | 1 | 450,000   | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเปรี้ยว                |
| 6 | 290 | 18 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ               | 450,000   | 1 | 450,000   | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ที่ 13       |
| 6 | 291 | 19 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ               | 450,000   | 1 | 450,000   | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างไศยก                 |
| 6 | 292 | 20 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ               | 450,000   | 1 | 450,000   | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชเทวะ                   |
| 6 | 293 | 21 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ               | 450,000   | 1 | 450,000   | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว                   |
| 6 | 294 | 22 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ               | 450,000   | 1 | 450,000   | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสลุด ตำบลบางแก้ว       |
| 6 | 295 | 23 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ               | 450,000   | 1 | 450,000   | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง                   |

|   |     |    |                                                                     |         |   |         |                                                            |
|---|-----|----|---------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|------------------------------------------------------------|
| 6 | 296 | 24 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ | 450,000 | 1 | 450,000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ                           |
| 6 | 297 | 25 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก         | 150,000 | 1 | 150,000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองบางปิ้ง |
| 6 | 298 | 26 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก         | 150,000 | 1 | 150,000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมังกรทอง                        |
| 6 | 299 | 27 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก         | 150,000 | 1 | 150,000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่                       |
| 6 | 300 | 28 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก         | 150,000 | 1 | 150,000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษา                          |
| 6 | 301 | 29 | ยูนิตทำฟัน                                                          | 460,000 | 1 | 460,000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว                         |
| 6 | 302 | 30 | ยูนิตทำฟัน                                                          | 460,000 | 1 | 460,000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสวน                         |
| 6 | 303 | 31 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ | 450,000 | 1 | 450,000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก                     |
| 6 | 304 | 32 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ | 450,000 | 1 | 450,000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า                      |
| 6 | 305 | 33 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ | 450,000 | 1 | 450,000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูสร้าง                     |
| 6 | 306 | 34 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ | 450,000 | 1 | 450,000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองนาเกลือน้อย             |
| 6 | 307 | 35 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ | 450,000 | 1 | 450,000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี                 |
| 6 | 308 | 36 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ | 450,000 | 1 | 450,000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์                     |

|   |     |    |                                                                                                                                                                                          |           |   |           |                                                   |
|---|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|---------------------------------------------------|
| 6 | 309 | 37 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ                                                                                                                      | 450,000   | 1 | 450,000   | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะ<br>จระเข้ไฉ่น้อย |
| 6 | 310 | 38 | คอมไฟผ่าตัดใหญ่คอมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี                                                                                                                            | 1,450,000 | 1 | 1,450,000 | โรงพยาบาลสมุทรปราการ                              |
| 6 | 311 | 39 | กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก                                                                                                                                                          | 730,000   | 1 | 730,000   | โรงพยาบาลสมุทรปราการ                              |
| 6 | 312 | 40 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง                                                                                                  | 2,000,000 | 2 | 4,000,000 | โรงพยาบาลสมุทรปราการ                              |
| 6 | 313 | 41 | เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์                                                                                                                    | 500,000   | 1 | 500,000   | โรงพยาบาลสมุทรปราการ                              |
| 6 | 318 | 42 | กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ                                                                                                      | 2,400,000 | 1 | 2,400,000 | โรงพยาบาลสมุทรปราการ                              |
| 6 | 319 | 43 | เครื่องควบคุมอุณหภูมิกายผู้ป่วย ใช้กรณีต้องการปรับให้อุณหภูมิกายผู้ป่วยสูงขึ้น หรือต่ำลง                                                                                                 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | โรงพยาบาลสมุทรปราการ                              |
| 6 | 320 | 44 | ชุดส่วสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก                                                                                                                                                         | 730,000   | 1 | 730,000   | โรงพยาบาลบางจาก                                   |
| 6 | 321 | 45 | เครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์                                                                                                                                                               | 430,000   | 1 | 430,000   | โรงพยาบาลบางเสาธง                                 |
| 6 | 322 | 46 | เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้                                                                                                                             | 110,000   | 1 | 110,000   | โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยา<br>นนท์             |
| 6 | 323 | 47 | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย                                                                                                           | 150,000   | 1 | 150,000   | โรงพยาบาลบางเสาธง                                 |
| 6 | 324 | 48 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ<br>กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก | 886,400   | 1 | 886,400   | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทร<br>เจดีย์          |

|   |     |    |                                                                                                                                                                                      |            |   |            |                                      |
|---|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|--------------------------------------|
| 6 | 325 | 49 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น                                 | 854,000    | 1 | 854,000    | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเพรียง |
| 6 | 326 | 50 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก | 886,400    | 1 | 886,400    | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี         |
|   |     |    | - 31,024,797.87                                                                                                                                                                      | 86,574,500 |   | 58,346,800 | 144,921,300                          |

|                 |             |        |
|-----------------|-------------|--------|
|                 | 30,210,000  |        |
| วงเงินที่ได้รับ | 113,896,502 |        |
| ก่อสร้างที่ขอ   | 88,577,757  |        |
| ครุภัณฑ์ที่ขอ   | 47,986,800  |        |
| รวม             | 136,564,557 |        |
| ขอเกิน          | 22,668,055  | 19.90% |

| รายละเอียดหน่วยงาน |                  |             |       |                                                  | เหตุผลและความสำคัญ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ข้อมูลความพร้อม               |                                      |                                    |                                    |                                |
|--------------------|------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| ตำบล               | อำเภอ            | จังหวัด     | ระดับ | สนับสนุน<br>หน่วยบริการ<br>ปฐมภูมิ (ระบบ<br>งาน) | ประเภท<br>การขอ<br>(ระบบ ขอ) | เหตุผล คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | โครงการ<br>(ระบบ<br>ปี ไม่ปี) | บุคลากร<br>ผู้ใช้งาน<br>(ระบบ<br>ปี) | พื้นที่<br>ติดตั้ง<br>(ระบบ<br>ปี) | คุณลักษณะ<br>เฉพาะ<br>(ระบบ<br>ปี) | ใบเสนอ<br>ราคา<br>(ระบบ<br>ปี) |
| ปากน้ำ             | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | A     | NPCU                                             | ขอทดแทน                      | เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปที่ใช้อยู่เป็นเครื่องเก่ามีอายุใช้งานมานาน 20 ปี หมดอายุการใช้งาน รอซื้อใหม่ ส่วนที่เหลือ 2 เครื่อง มีอายุการใช้งาน 9 ปี ได้เวลาสมควรเปลี่ยนทดแทนและเครื่องเก่าทั้งหมดเป็นแบบอนาล็อก ถ้าได้รับการเปลี่ยนเครื่องเป็นระบบดิจิทัลจะทำให้ได้เอกซเลย์ที่มีคุณภาพดีขึ้นและใช้เวลาในการถ่ายเอกซเรย์ลดลง | มี                            | มี                                   | มี                                 | มี                                 | มี                             |
| ปากน้ำ             | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | A     | NPCU                                             | ขอใหม่                       | ไม่เพียงพอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มี                            | มี                                   | มี                                 | มี                                 | มี                             |
| ปากน้ำ             | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | A     | NPCU                                             | ขอทดแทน                      | อายุการใช้งาน 11 ปี เสียบ่อย ขอขนาดใหญ่เนื่องจากใช้ล้างและทำลายเชื้อรณชิ้นที่มีขนาดใหญ่                                                                                                                                                                                                                               | มี                            | มี                                   | มี                                 | มี                                 | มี                             |
| ปากน้ำ             | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | A     | NPCU                                             | ขอทดแทน                      | อายุการใช้งาน 11 ปี เสียบ่อย ขอขนาดใหญ่เนื่องจากใช้ล้างและทำลายเชื้อรณชิ้นที่มีขนาดใหญ่                                                                                                                                                                                                                               | มี                            | มี                                   | มี                                 | มี                                 | มี                             |
| ปากน้ำ             | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | A     | NPCU                                             | ขอใหม่                       | เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มี                            | มี                                   | มี                                 | มี                                 | มี                             |
| บางพลีใหญ่         | บางพลี           | สมุทรปราการ | M1    | NPCU                                             | ขอใหม่                       | ใช้สำหรับการฉีดยาเฉพาะที่เพื่อระงับความรู้สึกที่เส้นประสาทส่วนปลาย (peripheral nerve block)และใช้วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยของแพทย์สาขาอื่น                                                                                                                                                                              | มี                            | มี                                   | มี                                 | มี                                 | มี                             |
| บางพลีใหญ่         | บางพลี           | สมุทรปราการ | M1    | NPCU                                             | ขอใหม่                       | เพื่อใช้ในการดมยาสลบ โดยมีระบบ feedback control การให้ยาดมสลบ แสดงระดับน้ำยาดมสลบที่ใช้ สามารถช่วยหายใจระบบ pressure support ได้ ช่วย                                                                                                                                                                                 | มี                            | มี                                   | มี                                 | มี                                 | มี                             |
| บางพลีใหญ่         | บางพลี           | สมุทรปราการ | M1    | NPCU                                             | ขอเพิ่ม                      | รองรับแพทย์เฉพาะทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มี                            | มี                                   | มี                                 | มี                                 | มี                             |
| บางจาก             | พระประแดง        | สมุทรปราการ | F1    | NPCU                                             | ขอทดแทน                      | ทดแทนของเดิมที่ชำรุดจากใช้งานมานาน                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มี                            | มี                                   | มี                                 | มี                                 | มี                             |
| บางเพ็ญ            | บางบ่อ           | สมุทรปราการ | M2    | NPCU                                             | ขอใหม่                       | เพื่อรองรับการเพิ่มห้องผ่าตัด ห้องที่4                                                                                                                                                                                                                                                                                | มี                            | มี                                   | มี                                 | มี                                 | มี                             |
| บางเสาธง           | บางเสาธง         | สมุทรปราการ | F3    | NPCU                                             | ขอเพิ่ม                      | ยังไม่เคยมี ขยายศักยภาพ รองรับบริการให้บริการ ผู้ป่วยใน                                                                                                                                                                                                                                                               | มี                            | มี                                   | มี                                 | มี                                 | มี                             |

[illegible]

[illegible]

|                      |                  |             |      |      |         |                                                                                                                                       |    |    |    |    |    |
|----------------------|------------------|-------------|------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| ศิริชนะจรเข้<br>น้อย | บางเสาธง         | สมุทรปราการ | P    | PCU  | ขอใหม่  | พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นก่อนส่งต่อเพื่อลดความแออัด                                                            | มี | มี | มี | มี | มี |
| ปากน้ำ               | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | A    | NPCU | ขอใหม่  | อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี                                                                                                            | มี | มี | มี | มี | มี |
| ปากน้ำ               | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | A    | NPCU | ขอใหม่  | ไม่เพียงพอ                                                                                                                            | มี | มี | มี | มี | มี |
| ปากน้ำ               | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | A    | NPCU | ขอใหม่  | เพื่อรองรับการขยายเตียง                                                                                                               | มี | มี | มี | มี | มี |
| ปากน้ำ               | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | A    | NPCU | ขอใหม่  | เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ                                                                                                            | มี | มี | มี | มี | มี |
| ปากน้ำ               | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | A    | NPCU | ขอใหม่  | ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ ต้องใช้ในห้องพักฟื้นทั้งชั้น 3 และชั้น 4                                                                           | มี | มี | มี | มี | มี |
| ปากน้ำ               | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | A    | NPCU | ขอใหม่  | เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ                                                                                                            | มี | มี | มี | มี | มี |
| บางจาก               | พระประแดง        | สมุทรปราการ | F1   | NPCU | ขอทดแทน | ทดแทนของเดิมที่ชำรุดจากใช้งานมานาน                                                                                                    | มี | มี | มี | มี | มี |
| บางเสาธง             | บางเสาธง         | สมุทรปราการ | F3   | NPCU | ขอเพิ่ม | ยังไม่เคยมี ขยายศักยภาพ รองรับบริการให้บริการ ผู้ป่วยใน                                                                               | มี | มี | มี | มี | มี |
| ปากคลอง<br>บางปลากด  | พระสมุทรเจดีย์   | สมุทรปราการ | F2   | NPCU | ขอใหม่  | พัฒนาการบริการ                                                                                                                        | มี | มี | มี | มี | มี |
| บางเสาธง             | บางเสาธง         | สมุทรปราการ | F3   | NPCU | ขอทดแทน | เพิ่มศักยภาพ / ของเดิมอายุการใช้งาน 6 ปี ชำรุดบ่อยค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูง<br>ทดแทนหมายเลข6515-027-0001/1 ยี่ห้อ BTL รุ่น BTL-08LT | มี | มี | มี | มี | มี |
| นาเกลือ              | พระสมุทรเจดีย์   | สมุทรปราการ | สสอ. | NPCU | ขอใหม่  | รถยนต์คันเดิมมีอายุการใช้งาน 13 ปี ต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง                                                                             | มี | มี | มี | มี | มี |

|            |            |             |      |     |         |                                                   |    |    |    |    |    |
|------------|------------|-------------|------|-----|---------|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| บางเพรียง  | บางบ่อ     | สมุทรปราการ | P    | PCU | ขอใหม่  | ใช้ภารกิจเชิงรุก ควบคุมป้องกันโรค                 | มี | มี | มี | มี | มี |
| บางพลีใหญ่ | บางพลี     | สมุทรปราการ | สสอ. | PCU | ขอทดแทน | ทดแทน กจ 1328 สป มีอายุใช้งาน 15 ปี หมดสภาพใช้งาน | มี | มี | มี | มี | มี |
|            | 25,990,000 |             |      |     |         |                                                   |    |    |    |    |    |

21,996,800

ตัวอักษรสีแดงกับน้ำเงิน