

รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาการจัดมูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยาบาลบางจาก

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานพยาบาลด้านสาธารณสุข ที่ให้บริการด้านรักษาพยาบาล แก่ผู้มารับบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทำให้มีขยะติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้พนักงานที่ผ่านการอบรมการขนย้ายและการกำจัด เพื่อป้องกันอันตรายและการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการเก็บขยะติดเชื้อมากมาย จึงมีความจำเป็นต้องจ้างกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้สถานที่มีความสะอาดและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ ต่อผู้ป่วยและผู้มารับบริการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การทำลายขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลบางจาก เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๕

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. นางอรุณรัตน์	มีสัมฤทธิ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ.....
๒. นางปราณี	ศรีวรรณ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ.....
๓. นางสาวชนิษฐา	ช้อยเพ็ง	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ.....

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. รายละเอียดขอบเขตของงาน

๔.๑ ผู้รับจ้างที่ดำเนินการในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องยื่นเอกสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ในด้านการเก็บขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และเอกสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ ในด้านบริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและควบคุมเตาเผามูลฝอยติดเชื้อด้วยเทคโนโลยีการเผาแบบปลอดมลพิษ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๔.๒ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อต้องเป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือเห็นชอบ โดยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และเผาควันที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส นอกจากนี้ในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

๔.๓ ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่กำจัด ต้องรับประกันมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ จะต้องไม่ค่าไม่เกินมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตรวจวัดและรับรองผลโดยสถาบันหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือเอกชนผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการให้บริการการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายเตาเผา หรือโดยหน่วยงานต่างประเทศที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิสามารถให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศและรับรองผลได้ ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานรับรองระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่กำจัดสำหรับงานประมูลจ้างครั้งนี้ โดยผลการตรวจสอบมีค่ามลพิษทางอากาศ ต้องไม่เกินตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ใน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ พารามิเตอร์หลักไม่น้อยกว่า ๑๐ ค่า ดังนี้

(๑) ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ไม่เกิน ๓๐ ส่วนในล้านส่วน

(๒) ค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งคำนวณผลในรูปก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (No x as NO₂) ไม่เกิน ๑๘๐ ส่วนในล้านส่วน

(๓) ค่าก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์(HCl) ไม่เกิน ๒๕ ส่วนในล้านส่วน

(๔) ค่าก๊าซไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) ไม่เกิน ๒๐ ส่วนในล้านส่วน

(๕) ค่าสารประกอบไดออกซิน ซึ่งคำนวณผลในรูปของหน่วยความเข้มข้นเทียบเคียงความเป็นพิษต่อมนุษย์ (PCDD/Fs as International Toxic Equivalent; I-TEQ) ไม่เกิน ๐.๕ นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

๑. นางอรุณรัตน์	มีสัมฤทธิ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ.....
๒. นางปราณี	ศรีวรรณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ.....
๓. นางสาวชนิษฐา	ชัยเพ็ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ.....

- (๖) ค่าปริมาณฝุ่นละออง (Total suspended Particulate) ไม่เกิน ๑๒๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- (๗) ค่าความทึบแสง (Opacity) ไม่เกินร้อยละ ๑๐
- (๘) ค่าสารปรอท (Hg) ไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- (๙) ค่าสารแคดเมียม (Cd) ไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- (๑๐) ค่าสารตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ในการรายงานผลการตรวจวัดค่าสารประกอบไดออกซิน ตามข้อ ๕ จะต้องมีการรับรองจากสถาบันหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารประกอบไดออกซินจากต่างประเทศว่าสามารถวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวได้มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๔ สำเนารายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผา แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ออกจากปล่องระบายอากาศของระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่กำจัด (ตามข้อ ๔.๓) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้าง

๔.๕ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ ที่รับรองรายงานผลการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารมลพิษ จะต้องมีความมาตรฐานรับรองการวิเคราะห์สารมลพิษหรือดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนดังกล่าวต้องแนบเอกสารได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ ในการขึ้นทะเบียนสารมลพิษครบทั้ง ๑๐ รายการ (ตามข้อ ๑.๓) ถึงจะมีสิทธิรับรองรายงานผลค่ามลพิษที่ระบายจากปลายปล่องเตาเผามูลฝอยติดเชื้อได้มาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๖ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อต้องสามารถเผาผลผลิตเชื้อ อาทิเช่น ผ้าก๊อซ สำลี เศษเนื้ออวัยวะต่าง ๆ เลือดเสมหะ หลอดเข็มฉีดยาเข็มฉีดยา ใบมีด ถุงมียาง และภาชนะที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีหรือสารเคมีบำบัด

๔.๗ มีสำเนาเอกสารคุณสมบัติของสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

๕. รายละเอียดข้อกำหนดงานจ้าง

๕.๑ การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อให้ดำเนินการเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน โดยให้ปฏิบัติงานทุกวัน เวลาในการจัดเก็บมูลฝอย คือ ประมาณเวลา ๐๖.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. และปฏิบัติตามวันและเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยโรงพยาบาลบางจาก จะจัดเตรียมมูลฝอยติดเชื้อโดยใส่ถุงแดงบรรจุใส่ในภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ณ จุดรับมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลบางจากตามเวลาที่กำหนด

หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีหรือเรียกให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้าง

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องนำมูลฝอยติดเชื้อออกจากภาชนะที่บรรจุแล้ว ด้วยความระมัดระวัง ไม่โยน และไม่ให้ถุงแดงซึ่งบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตก รั่วซึม เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

๑. นางอรุณรัตน์	มีสัมฤทธิ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ.....
๒. นางปรานี	ศรีวรรณ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ..... <i>๒๖.๓.๖๖</i>
๓. นางสาวชนิษฐา	ช้อยเพ็ง	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ..... <i>๒๖.๓.๖๖</i>

๕.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมยานพาหนะที่มีระบบ GPS สามารถติดตามตรวจสอบการเก็บข้อมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลบางจากจนถึงศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ตลอดเวลาโดยยานพาหนะดังกล่าวจะต้องจัดทำหรือดัดแปลงและออกแบบไว้เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลฝอยติดเชื้อเป็นการเฉพาะมีเครื่องหมายขยะติดเชื้อกำกับและตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” และระบุชื่อ-ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับจ้างไว้ให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนด้วย ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแนบรูปภาพและรายละเอียดของยานพาหนะที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการตามสัญญาแนบมาพร้อมกับการยื่นใบเสนอราคา

๕.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น หน้ากาก แว่นตา ผ้าปิดปาก และถุงมือ ถุงมือยางอย่างหนา ผ้ากันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดจน เครื่องป้องกันอื่นๆ สำหรับให้พนักงานของผู้รับจ้าง สวมใส่เพื่อป้องกันการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อโดยตรงในขณะปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานต้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนกลับออกจากโรงพยาบาล

๕.๕ พนักงานของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อกำหนดนี้ จะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมแนบเอกสารในวันยื่นเสนอราคาด้วย

๕.๖ ผู้ขับขีประจายานพาหนะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ ๔ ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถรถอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผู้รับจ้างต้องยื่นใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ ๔ และหลักฐานประกันสังคมของพนักงานขับขีประจายานพาหนะและพนักงานที่ทำหน้าที่ในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ของผู้รับจ้างมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕.๗ ผู้รับจ้างจะต้องกำหนดเส้นทางในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอนชัดเจน ตั้งแต่เส้นทางจากจุดรับมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลไปจนถึงสถานที่กำจัด ไม่มีการหยุดพัก หรือทิ้งช่วงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างต้องแนบแผนที่แสดงเส้นทางดังกล่าวมาพร้อมใบเสนอราคาในวันยื่นเสนอราคาด้วย

๕.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน้ำยาหรือสารทำความสะอาดพร้อมทั้งดำเนินการทำความสะอาดสถานที่เก็บพักมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลด้วยทุกครั้งที่เกิดดำเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

๕.๙ การขึ้นน้ำหนัก ต้องนำเครื่องชั่งน้ำหนักที่ได้มาตรฐานมาทำการชั่ง ณ จุดรับมูลฝอยติดเชื้อร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้เป็นหลักฐาน

๕.๑๐ ผู้รับจ้างต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยยื่นเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องยื่นในวันเสนอราคา

๕.๑๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานผลการทำลายมูลฝอยติดเชื้อซึ่งแสดงให้เห็นถึงชนิดและปริมาณเศษผงหรือเถ้าถ่านของส่วนประกอบในมูลฝอยที่นำไปทำลาย โดยให้จัดทำรายงานให้ผู้ว่าจ้างทุก ๖ เดือน และจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ประเมินว่าเป็นตามสัญญาหรือไม่

๑. นางอรุณรัตน์	มีสัมฤทธิ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ.....
๒. นางปราณี	ศรีวรรณ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ.....
๓. นางสาวนิษฐา	ช้อยเพ็ง	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ.....

๖. การส่งมอบงานและจ่ายเงินค่าจ้าง

โรงพยาบาลบางจาก จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายงวด งวดละ ๑ เดือน จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ งวด โดยจะตัดจ่ายเป็นจำนวนเงินตามปริมาณงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาในแต่ละงวดโดยแต่ละงวดมีระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน

๗. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๗.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่างๆ ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดบกพร่องหรืออุบัติเหตุใดๆ ที่อาจทำให้มูลฝอยติดเชื้อหรือเชื้อโรคแพร่กระจายไปและเกิดอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการควบคุม กำจัด และเฝ้าระวังผลกระทบต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นทั้งหมดโดยไม่ถือว่าเป็นงานเพิ่มหรือเป็นข้อที่จะเรียกค่าจ้างเพิ่มเติม

๗.๒ ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง เข้าไปตรวจสอบระบบการดำเนินงานของบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งตรวจสอบบริเวณที่ติดตั้งระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดมากกว่า ๑ ครั้ง ให้ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ภายใน ๑๕ วัน


๗.๓ หากผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง และได้รับการแจ้งเตือนเพื่อปรับปรุงและแก้ไข หากยังละเลยเพิกเฉย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้


๗.๔ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆ ภายในเครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก ให้ผู้รับจ้างเสนอราคาเป็นราคาเหมาจ่าย พร้อมแสดงรายการค่าบริการเก็บขนย้ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายในเครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก จำนวน ๑๐ แห่ง ดังนี้

- ๗.๔.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก
- ๗.๔.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางครุ
- ๗.๔.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง
- ๗.๔.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงคนอง
- ๗.๔.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ
- ๗.๔.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระสอบ
- ๗.๔.๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะเจ้า
- ๗.๔.๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำผึ้ง
- ๗.๔.๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกอบัว หมู่ ๒
- ๗.๔.๑๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกอบัว หมู่ ๑๒

๑. นางอรุณรัตน์	มีสัมฤทธิ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ.....
๒. นางปราณี	ศรีวรรณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ.....
๓. นางสาวชนิษฐา	ช้อยเพ็ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ.....

การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายในเครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก จำนวน ๑๐ แห่ง ให้ดำเนินการเป็นประจำวันน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน โดยให้ปฏิบัติงานทุกวัน เวลาในการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ คือ ประมาณเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. และปฏิบัติตามวันและเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายในเครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก จำนวน ๑๐ แห่ง จะจัดเตรียมมูลฝอยติดเชื้อโดยใส่ถุงแดงบรรจุใส่ในภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ณ จุดรับมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามเวลาที่กำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องมีเอกสารแสดงปริมาณมูลฝอยติดเชื้อให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่เข้าไปเก็บมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมทั้งแนบเอกสารสรุปรายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายในเครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก จำนวน ๑๐ แห่ง ให้กับโรงพยาบาลบางจาก ในวันที่วางบิลเรียกเก็บเงินของแต่ละงวด

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางอรุณรัตน์ มีสัมฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางปราณี ศรีวรรณ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวชนิษฐา ช้อยเพ็ง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ